





ALBATROS[®]
De Sufletul Tău!

Hotă de bucătărie

www.albatros.ro



Modele: H15A/H15AM




H10A/H10AM/H20A/H20AM/H20AS

Manual de utilizare



Importator:
ALF Electrocasnice SRL
Bvd. Basarabia, nr. 256,
sector 3, București, România
Tel/fax: 004 021 2423171
Fabricat în PRC



1. Motor/motoare

2. Corpul hotei

3. Filtre de grăsime

De asemenea, pachetul mai conține:

*Șuruburi fixare pe perete

*Colier fixare burlan evacuare

*Manual de instrucțiuni

i


Informații:

Felicitări pentru achiziționarea acestei hote care, prin calitățile sale superioare, a fost concepută pentru a satisface preferințele și exigențele celor mai mulți consumatori.

Înainte de instalarea/utilizarea acestei hote vă rugăm să parcurgeți cu atenție toate instrucțiunile prezentate în acest manual.

În anumite circumstanțe aparatele electrice pot reprezenta un pericol.

- A) Trebuie să existe o ventilație adecvată în camera unde hota este utilizată și sunt utilizate în același timp aparate de preparare cu gaz sau alte substanțe inflamabile.
- B) Nu verificați filtrele în timpul utilizării hotei.
- C) Nu atingeți becul timp de o jumătate de oră de la întreruperea utilizării hotei.
- D) Nu flambați sub hotă.
- E) Evitați deschiderea aragazului când nu este o tigară pe aparatul de gătit, flacăra putând provoca stricarea filtrelor sau chiar un incendiu.
- F) Verificați muncirea în mod constant pentru ca supraîncalzirea uleiului poate provoca arderi sau incendii.
- G) Deconectați hotă de la priză de alimentare înainte de orice operațiune de curățare.
- H) Regulile privind evacuarea aerului trebuie să fie îndeplinite în totalitate .
 - I) Acest aparat nu se adresează persoanelor (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă ele sunt supravegheate sau instruite de o persoană responsabilă de siguranța lor.
- J) Copii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest aparat.
- K) Atenție! Urmăriți avertizarile în manualul de utilizare cu privire la operarea hotei când se dorește evacuarea aerului din camera..




i

Informații:


*Aerul nu trebuie
evacuat printr-un
burlan folosit
pentru evacuarea
fumului.*

*Regulamentul
privind evacuarea
aerului trebuie să
fie respectat.*



Evacuarea verticală:

Este cel mai des întâlnit sistem de evacuare. Dacă alegeți acest sistem de ventilație, deschideți capacul de la inelul A introducând o surubelniță lată pentru a-l desprinde de inel. Desfaceți cu grijă capacul.



Sistemul de absorbție(recirculare):



Într-o instalație de absorbție aerul este recirculat în bucătărie. Dacă nu anticipați o gătire prelungită această metodă este de preferat. Nu va fi necesară îndepărtarea nici unui inel, trebuie doar să alegeți var. B

Trebuie să folosiți filtre de cărbune pentru a îndepărta mirosurile. Aceste filtre trebuie spălate sau înlocuite la intervale regulate de timp.

i

Informații:

Este nevoie de suficient aer pentru o combustie corespunzătoare și evacuarea gazelor prin coș de la combustibilul ars.




Dacă vârful de săgeată este ca în FIG.4 atunci este recirculare a aerului. Dacă vârful de săgeată este ca în FIG.5 atunci este eliminare a aerului.

i

Informații:

Fantele de absorbție trebuie ținute îndreptate spre aer liber



Pentru instalarea hotei aveti nevoie de doi asistenti.

Veti avea nevoie de urmatoarele scule pentru a desavarsi instalarea ; masina de gaurit, ferastrau, banda izolatoare, surubelnita.


1. Scoateti hota din cutie.
2. Asezati hota cu fata in jos pe o masa acoperita cu hartie pentru a preveni zgarierea mesei sau hotei.
3. Instalarea hotei trebuie sa fie in raza de 0.8m.

Recomandam ca dupa instalare, hota sa nu fie instalata la o inaltime mai mica de 650mm si nici mai mare de 750mm fata de aragaz, plita.



Informatii:

Instalarea si firele electrice trebuie realizate de o persoana calificata.



9

1. Conform cu figura, asigurați-vă de poziția hotei în camera. Bucurile de lemn trebuie aliniate cu cele 4 deschizături de deasupra hotei. Instalați 4 șuruburi conform cu poziția celor 4 gauri de deasupra hotei.


2. Agățați hota și lăsați cele 4 gauri să tînească șuruburile, cele 4 șuruburi trebuie să fie în partea mai îngustă a gaurilor. Șuruburile trebuie fixate ferm.

3. Instalați șuruburile în gaurile de protecție, în caz de mișcare a hotei, pentru siguranță.

i

Informatii:


Când găuriți peretele aveți grijă să nu stricați firele electrice.



Informatii:

Hota nu trebuie instalata si conectata la cosuri la care mai sunt instalate si alte dispozitive.

Daca suprafata de instalare se adapteaza hotei, ca in FIG. 10 fixati pozitia hotei pe perete. Pe perete, montati 2 suruburi conform pozitiei celor 2 gauri de pe spatele hotei. De asemenea instalati suruburi in gaurile de protectie, in caz de miscare a hotei pentru siguranta.





11

1. Ajustati butonul in pozitia corecta.
2. Conectati la priza.



12

Apasati comutatorul pe ON, si ledul se va aprinde. Cand apasati butonul  motorul functioneaza la viteza mica. Cand apasati butonul  motorul functioneaza la viteza medie. Cand apasati butonul  motorul functioneaza la viteza maxima. Cand apasati butonul  motorul se va opri.



13


Inlocuirea becului: Scoateti becul ce trebuie inlocuit, apoi reinstalati un altul. Puterea becului nu trebuie sa fie mai mare de 4 W



Informatii:

Curatati fantele de evacuare frecvent. Grasimea nu trebuie sa se acumuleze pe fante sau pe filtru.

14



În cazul evacuării aerului înspre exteriorul încăperii, aceasta se poate realiza prin utilizarea unui burlan (fix sau flexibil) cu următoarele diametre:

- Φ 150 mm. - când conectarea se dorește a fi realizată folosind colierul corespunzător furnizat
- Φ 120 mm. moment când ar fi necesară cuplarea reducerii de la 150 la 120 mm. conform imaginilor de mai sus; aceasta se montează pe colierul cu diametru de 150 mm. fără a se forța utilizând și bandă adezivă furnizată



Informații:


Montajul colierului/
reducerii de
conectare
a burlanului
în vederea
evacuării
aerului
în exteriorul
clădirii

1. Curatati suprafata hotei in mod frecvent.Folositi sapun moale sau detergent pentru a curata hota.
2. Nu folositi substante abrazive.
3. Evitati frecarea.
4. Filtrele pot fi curatate(cele metalice) sau inlocuite(cele acrylice). Grasimea persistena nu poate fi curatata usor si astfel inclusiv cele metalice pot necesita inlocuire.
5. Filtrele de carbon nu pot fi curatate si necesita inlocuire periodica.



Informatii:

In timpul curatarii apa nu trebuie sa patrunda la motor sau la partile electrice.



15

Este recomandata curatarea filtrelor metalice la fiecare 3 luni urmand instructiunile de mai jos:

Scoateti filtrul metalic din hota si spalati-l intr-o solutie cu apa si detergent lichid neutru, lasati-l la inmuiat

-Clatiti cu apa calduta si lasati la uscat.

-Filtrul metalic poate fi spalat si in masina de spalat vase.


Filtru metalic isi poate modifica culoarea dupa cateva spalari. Acesta nu este motiv pentru inlocuire.



Informatii:

Exista risc de incendiu daca curatarea nu se face conform instructiunilor.

**INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI,
IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2015/863/EU**



La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat a semeni
deseurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau
unui dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubritate.
Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei
unor consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot
decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila
recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea
energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus,
produsul este marcat cu o lada de gunoi taiata.

**PRODUCATORUL ISI DECLINA ORICE RESPONSABILITATE PENTRU EVENTUALELE
DAUNE CAUZATE DE INCALCAREA CELOR MENTIONATE MAI SUS.**

FIȘA PRODUSULUI
(pentru hote de bucătărie – 1 motor)

1. Marca comercială a producătorului:	ALBATROS
2. Modelul de fabricație:	H15A Eco+ / H15AM Eco+ / H10A Eco+ / H10AM Eco+
3. Tipul aparatului:	Hotă de bucătărie
4. Importator:	SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, Romania
6. Nr. motoare:	1
7. Puterea consumată(W):	49
8. Putere motor(W):	45
9. Nr. becuri(W, max. 40 W):	1x4
10. Filtru de grăsimi:	1(Acrylic) la H15 / 2(Metalice – 26X32) la H10
11. Consumul anual de energie (AEC _{hotă} , kWh):	26,6(H15)/27(H10)
12. Clasa de eficiență energetică:	D(H15)/B(H10)
13. Eficiența fluideo-dinamică(FDE _{hotă}):	8,4(H15)/8,9(H10)
14. Clasa de eficiență fluideo-dinamică:	E
15. Eficiența iluminării(LE _{hotă} ,lux/W)q:	15
16. Clasa de eficiență a iluminării:	D
17. Eficiența de filtrare a grăsimilor(%):	67,8(H15)/56,8(H10)
18. Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor:	D(H15)/E(H10)
19. Debitul de aer la turație minimă și maximă în condiții normale de utilizare(m ³ /h):	106-198,1(H15) / 112,3-204.1(H10)
20. Consumul de putere în modul oprit(W):	0
21. Nr. trepte de absorbție:	3
22. Diametru colier orificiu de evacuare(mm):	Φ150/reducție Φ 120
23. Dimensiuni produs(mm):	500x500x140(H15) / 600x500x140(H10)
24. Dimensiuni cutie(mm):	541x536x176(H15) / 641x536x176(H10)
25. Culoare carcasă:	Albă(A) / Maro(AM)
26. Nivel de zgomot(dB re 1pW):	<61
27. Greutate brută(kg/cu ambalaj):	5,7(H15) / 6,0(H10)
28. Greutate netă(kg/fără ambalaj):	5,0 (H15) / 5,2(H10)
29. Voltaj/Frecvență(V/Hz):	220-240/50
30. Fabricat in China	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVD Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

1. „Eficiența iluminării” (lighting efficiency – LE_{hotă}), în lux/W, înseamnă raportul dintre iluminarea medie a sistemului de iluminat al hotei de bucătărie și puterea sistemului de iluminat;

2. „Eficiența de filtrare a grăsimilor” (grease filtering efficiency – GFE_{hotă}) înseamnă partea relativă de grăsimi reținute în filtrele de grăsimi ale hotei de bucătărie.



FIȘA PRODUSULUI
(pentru hote de bucătărie – 2 motoare)

1. Marca comercială a producătorului:	ALBATROS
2. Modelul de fabricație:	H20A Eco+ / H20AM Eco+ / H20AS Eco+
3. Tipul aparatului:	Hotă de bucătărie
4. Importator:	SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, Romania
6. Nr. motoare:	2
7. Puterea consumată(W):	94
8. Putere/1 motor(W):	45
9. Nr. becuri(W, max. 4 W):	1
10. Filtru de grăsime(cm):	2(Metalice – 26x32)
11. Consumul anual de energie (AEC _{hotă} , kWh):	52,9
12. Clasa de eficiență energetică:	C
13. Eficiența fluido-dinamică(FDE _{hotă}):	8,2
14. Clasa de eficiență fluido-dinamică:	E
15. Eficiența iluminării(LE _{hotă} ,lux/W)q:	20
16. Clasa de eficiență a iluminării:	B
17. Eficiența de filtrare a grăsimilor(%):	69,3
18. Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor:	D
19. Debitul de aer la turajie minimă și maximă în condiții normale de utilizare(ml/h):	268,7-380,8
20. Consumul de putere în modul oprit(W):	0
21. Nr. trepte de absorbție:	3
22. Diametru colier orificiu de evacuare(mm):	Φ150/reducție Φ120
23. Dimensiuni produs(mm):	600x500x140
24. Dimensiuni cutie(mm):	647x548x182
25. Culoare carcasă:	Albă(A) / Maro(AM) / Inox(AS)
26. Nivel de zgomot(dB re 1pW):	<65
27. Greutate brută(kg/cu ambalaj):	6,6
28. Greutate netă(kg/fără ambalaj):	7,6
29. Voltaj/Frecvență(V/Hz):	220-240/50
30. Fabricat în China	



Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVD Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

1. „Eficiența iluminării” (lighting efficiency – LE_{hotă}), în lux/W, înseamnă raportul dintre iluminarea medie a sistemului de iluminat al hotei de bucătărie și puterea sistemului de iluminat;

2. „Eficiența de filtrare a grăsimilor” (grease filtering efficiency – GFE_{hotă}) înseamnă partea relativă de grăsimi reținute în filtrele de grăsimi ale hotei de bucătărie.

ALBATROS[®]
De Sufletul Tău!